

检验检测机构 资质认定证书附表



231120342012

检验检测机构名称： 中测测试科技(杭州)有限公司

批准日期： 2023 年 03 月 10 日

有效期至： 2029 年 03 月 09 日

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门盖章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页正下方注明：第 X 页共 X。

批准 中测测试科技(杭州)有限公司 授权签字人领域范围
证书编号：231120342012
地址：杭州经济技术开发区8号大街1号中策园5号标准厂房2层

序号	姓名	职务/称号	授权签字领域	备注
1	孔雪梅	室主任	批准的检验检测能力表中序号1~31	同等能力
2	李曙光	检测员/工程师	批准的检验检测能力表中序号1~31	
3	姒勇芳	部长/工程师	批准的检验检测能力表中序号37	
4	杨通梦	室主任/工程师	批准的检验检测能力表中序号37	
5	余佳焕	室主任	批准的检验检测能力表中序号32~36	同等能力

批准 中测测试科技(杭州)有限公司 检验检测的能力范围
 证书编号: 231120342012
 地址: 杭州经济技术开发区8号大街1号中策园5号标准厂房2层

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	手持式电动工具	1.1	绝缘电阻	手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB/T 3787-2017		
				电力作业用手持式电动工具安全性能检验规程DL/T 1191-2012		
		1.2	介电强度	手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB/T 3787-2017		
			电气强度	电力作业用手持式电动工具安全性能检验规程DL/T 1191-2012		
		1.3	启动	电力作业用手持式电动工具安全性能检验规程DL/T 1191-2012		
		1.4	输入功率和电流	电力作业用手持式电动工具安全性能检验规程DL/T 1191-2012	只测(10~2400)W, (0.1~8) A	
		1.5	泄漏电流	电力作业用手持式电动工具安全性能检验规程DL/T 1191-2012		
2	手持式、可移式电动工具	2.1	电气强度	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分:通用要求GB/T 3883.1-2014		
		2.2	输入功率和电流	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分:通用要求GB/T 3883.1-2014	只测(10~2400)W, (0.1~8) A	
		2.3	泄漏电流	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分:通用要求GB/T 3883.1-2014		
3	手持式螺丝刀和冲击扳手	3.1	输入功率和电流	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第202部分:手持式螺丝刀和冲击扳手的专用要求GB/T 3883.202-2019	只测(10~2400)W, (0.1~8) A	
4	砂轮机、抛光机和盘式砂光机	4.1	输入功率和电流	手持式电动工具的安全 第二部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求GB/T 3883.3-2007	只测(10~2400)W, (0.1~8) A	

批准 中测测试科技(杭州)有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 231120342012

地址: 杭州经济技术开发区8号大街1号中策园5号标准厂房2层

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		4.2	泄漏电流	手持式电动工具的安全 第二部分: 砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求GB/T 3883.3-2007		
		4.3	电气强度	手持式电动工具的安全 第二部分: 砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求GB/T 3883.3-2007		
5	手持式圆锯	5.1	输入功率和电流	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第205部分: 手持式圆锯的专用要求GB/T 3883.205-2019	只测 (10~2400)W, (0.1~8) A	
6	电钻和冲击电钻	6.1	输入功率和电流	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分: 电钻和冲击电钻的专用要求GB/T 3883.201-2017	只测 (10~2400)W, (0.1~8) A	
7	锤类工具	7.1	输入功率和电流	手持式电动工具的安全 第2部分: 锤类工具的专用要求GB/T 3883.7-2012	只测 (10~2400)W, (0.1~8) A	
		7.2	泄漏电流	手持式电动工具的安全 第2部分: 锤类工具的专用要求GB/T 3883.7-2012		
		7.3	电气强度	手持式电动工具的安全 第2部分: 锤类工具的专用要求GB/T 3883.7-2012		
8	电剪刀和电冲剪	8.1	输入功率和电流	手持式电动工具的安全 第2部分: 电剪刀和电冲剪的专用要求GB/T 3883.8-2012	只测 (10~2400)W, (0.1~8) A	
		8.2	泄漏电流	手持式电动工具的安全 第2部分: 电剪刀和电冲剪的专用要求GB/T 3883.8-2012		
		8.3	电气强度	手持式电动工具的安全 第2部分: 电剪刀和电冲剪的专用要求GB/T 3883.8-2012		
9	手持式往复锯	9.1	输入功率和电流	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第211部分: 手持式往复锯的专用要求GB/T 3883.211-2021	只测 (10~2400)W, (0.1~8) A	

批准 中测测试科技(杭州)有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：231120342012

地址：杭州经济技术开发区8号大街1号中策园5号标准厂房2层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
10	石材切割机	10.1	输入功率和电流	手持式电动工具的安全 第二部分：石材切割机的专用要求GB/T 3883.18-2009	只测 (10~2400)W，（0.1~8）A	
		10.2	泄漏电流	手持式电动工具的安全 第二部分：石材切割机的专用要求GB/T 3883.18-2009		
		10.3	电气强度	手持式电动工具的安全 第二部分：石材切割机的专用要求GB/T 3883.18-2009		
11	电缆卷盘	11.1	绝缘电阻	电器附件 家用和类似用途电缆卷盘GB/T 19637-2017		
				工业用电缆卷盘GB/T 34135-2017		
		11.2	电气强度	电器附件 家用和类似用途电缆卷盘GB/T 19637-2017		
				工业用电缆卷盘GB/T 34135-2017		
12	交流发电机	12.1	介电强度	往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分：对小功率发电机组的要求和试验GB/T 2820.8-2002		
		12.2	耐电压试验	旋转电机 定额和性能GB/T 755-2019		
13	验电器	13.1	交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017	只测电压100kV及以下	
		13.2	启动电压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017	只测电压100kV及以下	
14	电容型验电器	14.1	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015	只测电压100kV及以下	
		14.2	启动电压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015	只测电压100kV及以下	
15	核相器	15.1	动作电压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015	只测电压100kV及以下	
		15.2	绝缘部分工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015		
		15.3	连接导线绝缘强度试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015		

批准 中测测试科技(杭州)有限公司 检验检测的能力范围
 证书编号: 231120342012
 地址: 杭州经济技术开发区8号大街1号中策园5号标准厂房2层

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		15.4	电阻管泄漏电流试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015		
16	核相仪	16.1	外观及尺寸检查	带电作业用便携式核相仪DL/T 971-2017		
		16.2	外观及尺寸	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017		
		16.3	连接引线和地线的绝缘强度	带电作业用便携式核相仪DL/T 971-2017		
		16.4	绝缘强度试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017		
		16.5	操作杆工频耐压试验	带电作业用便携式核相仪DL/T 971-2017	只测电压100kV及以下	
		16.6	交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017		
		16.7	自检	带电作业用便携式核相仪DL/T 971-2017		
		16.8	自检试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017	只测电压100kV及以下	
17	绝缘安全帽	17.1	交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017		
18	绝缘杆	18.1	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015	只测电压100kV及以下	
19	绝缘操作杆	19.1	交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017	只测电压100kV及以下	
20	绝缘支、拉、吊杆	20.1	交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017	只测电压100kV及以下	
21	绝缘绳	21.1	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015		
22	绝缘夹钳	22.1	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015		
23	接地及接地短路装置	23.1	交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017	只测电压100kV及以下	
		23.2	直流电阻试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017		

批准 中测测试科技(杭州)有限公司 检验检测的能力范围
 证书编号: 231120342012
 地址: 杭州经济技术开发区8号大街1号中策园5号标准厂房2层

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
24	携带型短路接地线	24.1	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015	只测电压100kV及以下	
		24.2	成组直流电阻试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015		
25	个人保安线	25.1	成组直流电阻试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015	只测(1~200) mΩ	
26	绝缘鞋	26.1	电绝缘性能耐电压试验	足部防护 安全鞋GB 21148-2020	只测电压50kV及以下	
27	辅助型绝缘靴(鞋)	27.1	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015		
28	绝缘手套	28.1	交流验证电压试验和耐受电压试验	带电作业用绝缘手套GB/T 17622-2008		
29	辅助型绝缘手套	29.1	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015		
30	绝缘垫	30.1	交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017		
31	辅助型绝缘胶垫	31.1	工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015		
32	圆柱螺纹	32.1	中径	圆柱螺纹检测方法GB/T 28703-2012	不测量球法	
		32.2	大径	圆柱螺纹检测方法GB/T 28703-2012		
		32.3	小径	圆柱螺纹检测方法GB/T 28703-2012		
		32.4	螺距	圆柱螺纹检测方法GB/T 28703-2012		
		32.5	牙侧角	圆柱螺纹检测方法GB/T 28703-2012	不测衍射干涉法	
33	普通螺纹	33.1	中径	普通螺纹 基本尺寸GB/T 196-2003		
		33.2	大径	普通螺纹 基本尺寸GB/T 196-2003		
		33.3	小径	普通螺纹 基本尺寸GB/T 196-2003		
		33.4	螺距	普通螺纹 基本尺寸GB/T 196-2003		
34	圆锥螺纹	34.1	中径	圆锥螺纹检测方法GB/T 32534-2016	不测量球法	
		34.2	大径	圆锥螺纹检测方法GB/T 32534-2016		
		34.3	小径	圆锥螺纹检测方法GB/T 32534-2016	不测量球法	

批准 中测测试科技(杭州)有限公司 检验检测的能力范围
 证书编号：231120342012
 地址：杭州经济技术开发区8号大街1号中策园5号标准厂房2层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		34.4	螺距	圆锥螺纹检测方法 GB/T 32534-2016		
		34.5	牙侧角	圆锥螺纹检测方法 GB/T 32534-2016	不测印模法	
		34.6	锥度	圆锥螺纹检测方法 GB/T 32534-2016		
35	贵金属及其合金材料	35.1	尺寸	贵金属及其合金材料 几何尺寸测量方法 GB/T 15077-2008	不测金相法	
36	金属（非金属）零件	36.1	线性尺寸	产品几何技术规范 （GPS）尺寸公差 第1部分：线性尺寸 GB/T 38762.1-2020		
37	作业场所环境气体检测报警仪	37.1	结构与外观要求	作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
		37.2	功能	作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
		37.3	检测误差	作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
		37.4	报警误差	作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
		37.5	重复性	作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
		37.6	响应时间	作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 GB 12358-2006		